

Link do produktu: <https://bruta.pl/amortyzator-abm-z-linka-lb-101-protekt-p-177.html>



## Amortyzator ABM z linką LB 101 Protekt

Cena brutto	<b>114,10 zł</b>
Cena netto	<b>92,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>BW200/LB101</b>
Producent	<b>PROTEKT</b>

### Opis produktu

#### Amortyzator ABM

Amortyzator bezpieczeństwa wraz z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora bezpieczeństwa z linką zgodnego z normą PN-EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą PN-EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z normą PN-EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

**Amortyzator bezpieczeństwa ABM** jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną.

Wykonanie Amortyzatora ABM:

- Taśmy: poliamid 32 mm
- Nici: poliamid
- Osłona: polietylen

Amortyzator ABM dostępny z Zaczaśnikami:

- AZ 011
- AZ 002
- AZ 003
- AZ 022
- AZ 023

Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1,2 m.

Amortyzator powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

UWAGA! Amortyzatory bezpieczeństwa z linką mogą być wyposażone wyłącznie w certyfikowane zatrzaski zgodne z normą PN-EN 362.

#### Uniwersalna linka bezpieczeństwa LB 101:

1. wraz z amortyzatorem (ABM lub ABW) zespół łącząco-amortyzujący - składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - zgodnie z EN 354;
2. uzupełnienie sprzętu chroniącego - urządzenia do nadawania pozycji podczas pracy na wysokości - zgodnie z EN 358.

---

Wykonanie linki bezpieczeństwa LB 101:

- Lina poliamid/poliester Ø 12 mm
- Klamra regulacyjna stal ocynkowana
- Nici poliestru

---

**Zatrzaśnik AZ 011** - zatrzaśnik owalny, rozłączalny z zapadką blokującą.

#### Wykonanie

- Materiał: stal galwanicznie zabezpieczona przed korozją.
- Otwarcie: 18 mm.

---

**Zatrzaśnik AZ 002** - nierozłączalny stalowy, pokryty powłoką chromu.

Wykonanie zatrzaśnika AZ 002:

- Materiał stal - chromowana
- Otwarcie: 18 mm.

---

**Zatrzaśnik AZ 003** - nierozłączalny duraluminiowy, zakręcany.

#### Wykonanie

- Materiał: duraluminium
- Otwarcie: 20 mm.

---

**Zatrzaśnik AZ 022** - "duży hak" - zatrzaśnik z zapadką blokującą nierozłączalny.

#### Wykonanie

- Materiał: stal galwanicznie zabezpieczona przed korozją.
- Otwarcie: 56 mm.

---

**Zatrzaśnik AZ 023** - "duży hak" - zatrzaśnik z zapadką blokującą nierozłączalny.

#### Wykonanie

- Materiał: aluminium.
- Otwarcie: 64 mm.

---

Produkty zgodne z odpowiednimi normami: PN-EN 355 i PN-EN 362.

Urządzenie posiada certyfikat CE.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Karabinek:** Brak , AZ 011 (+ 44,30 zł ), AZ 002 (+ 24,60 zł ), AZ 003 (+ 41,90 zł ), AZ 002 + AZ 022 (+ 49,20 zł ), AZ 003 + AZ 023 (+ 68,90 zł )

## Dane techniczne / Wymiary

### Dane techniczne / Wymiary Amortyzatora ABM



**W/S**  
**W**

**WYMIARY / SIZE**  
**[mm]**  
160 x 35 x 45  
160 g