

Link do produktu: <https://bruta.pl/amortyzator-bezpieczenstwa-bw200-protekt-p-175.html>



Amortyzator bezpieczeństwa BW200 Protekt

Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	69,11 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	BW200
Producent	PROTEKT

Opis produktu

Amortyzator ABM

Amortyzator bezpieczeństwa wraz z linką jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą PN-EN 355.

Podzespół łącząco-amortyzujący, składający się z amortyzatora bezpieczeństwa z linką zgodnego z normą PN-EN 355 połączony z szelkami bezpieczeństwa zgodnymi z normą PN-EN 361 i dołączony do punktu konstrukcji stałej zgodnego z normą PN-EN 795 stanowi pełne, podstawowe zabezpieczenie pracownika przed upadkiem z wysokości.

Amortyzator bezpieczeństwa ABM jest wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm. Zakończony jest z obu stron pętlami. Korpus amortyzatora jest zabezpieczony polietylenową osłoną.

Wykonanie Amortyzatora ABM:

- Taśmy: poliamid 32 mm
- Nici: poliamid
- Osłona: polietylen

Amortyzator ABM dostępny z Zaczaśnikami:

- AZ 011
- AZ 002
- AZ 003
- AZ 022
- AZ 023

Maksymalne wydłużenie amortyzatora: ~1,2 m.

Amortyzator powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN 354.

UWAGA! Amortyzatory bezpieczeństwa z linką mogą być wyposażone wyłącznie w certyfikowane zatrzaśniki zgodne z normą PN-EN 362.

Zatrzaśnik AZ 011 - zatrzaśnik owalny, rozłączalny z zapadką blokującą.

Wykonanie

-
- Materiał: stal galwanicznie zabezpieczona przed korozją.
 - Otwarcie: 18 mm.

Zatrzaśnik AZ 002 - nierozłączalny stalowy, pokryty powłoką chromu.

Wykonanie zatrzaśnika AZ 002:

- Materiał stal - chromowana
- Otwarcie: 18 mm.

Zatrzaśnik AZ 003 - nierozłączalny duraluminiowy, zakręcany.

Wykonanie

- Materiał: duraluminium
- Otwarcie: 20 mm.

Zatrzaśnik AZ 022 - "duży hak" - zatrzaśnik z zapadką blokującą nierozłączalny.

Wykonanie

- Materiał: stal galwanicznie zabezpieczona przed korozją.
- Otwarcie: 56 mm.

Zatrzaśnik AZ 023 - "duży hak" - zatrzaśnik z zapadką blokującą nierozłączalny.

Wykonanie

- Materiał: aluminium.
- Otwarcie: 64 mm.

Produkty zgodne z odpowiednimi normami: PN-EN 355 i PN-EN 362.
Urządzenie posiada certyfikat CE.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Karabinek: Brak , AZ 011 (+ 22,20 zł) , AZ 002 (+ 12,30 zł) , AZ 003 (+ 19,70 zł) , AZ 022 (+ 36,90 zł) , AZ 023 (+ 48,00 zł)

Dane techniczne / Wymiary

Dane techniczne / Wymiary Amortyzatora ABM

WYMIAR Y / SIZE	
[mm]	
W/S	160 x 35 x 45
W	160 g

