

Link do produktu: <https://bruta.pl/bluza-ostrzegawcza-b303-portwest-p-2029.html>



Bluza ostrzegawcza B303 Portwest

Cena brutto	144,70 zł
Cena netto	117,64 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	B303
Producent	PORTWEST

Opis produktu

Bluza ostrzegawcza B303 posiada dwa poziome i dwa pionowe pasy taśmy ostrzegawczej HiVis Tex™ z przodu i z tyłu, a także po dwie poziome taśmy odblaskowe na rękawach. Idealna odzież ostrzegawcza do noszenia, gdy jest za zimno na T-shirt, a zbyt gorąco na kurtkę. Oferuje bardzo duży komfort użytkowania.

Informacja o tkaninie

Bluzy Portwest zostały wykonane ze specjalnej mieszanki 35% bawełny i 65% poliestru ze szczerkowanym wnętrzem, aby zapewnić dodatkowe ciepło i komfort. Tkanina zapewnia oddychalność i elastyczność w połączeniu z doskonałą wytrzymałością i trwałością. Produkt dobrze wytrzymuje najbardziej rygorystyczne środowiska pracy.

Zalety produktu

Wytrzymałe, funkcjonalne i wygodne w noszeniu. Te klasyczne bluzy pasują bardzo dobrze i są odpowiednie do wielu różnych środowisk pracy. Wyjątkowe funkcje to elastyczny pas, wykończenie szyi i mankiety z tkaniny zgodnej z EN ISO 20471 oraz certyfikowana taśma odblaskowa.

Właściwości:

- Materiał: Poliester 65%, Bawełna 35%, 300 g.
- Dostępne kolory: żółty, pomarańczowy.
- Dostępne rozmiary: XS-5XL.
- Normy:
 - AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
 - RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
 - ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
 - EN ISO 20471 Class 3
 - GO/RT 3279 Issue 8 (orange only)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR: XS , S , M , L , XL , XXL , 3XL , 4XL , 5XL

KOLORY: czerwony C , pomarańczowy P , żółty Y

Tabela rozmiarów



Męska szyja

	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)	37	38	39	41	42	43	44
Imperial (inches)	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5




Męski pas

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Metric (cm)	68 72	76 80	84 88	92 96	100 104	108 112	116 120	124 128	132 136 140
Imperial (inches)	26 28	30 32	33 34	36 38	40 41	42 44	46 47	48 50	52 54 56
Euro – DE, NL, BE	42 44	46 48	50	52 54	56	58 60	62	64/66	68 70 72 74
Euro – FR, ES, PT	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58	60/62	64 66 68 70



Męska klatka piersiowa

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
Metric (cm)	72 76	80 84 88	92 96	100 104	108 112	116 120 124	128 132	136 140	144 148	152 156 160	164 168 172	176 180 184	188 192 196
Imperial (inches)	28 30	32 33 34	36 38	40 41	42 44	46 47 48	50 52	54 55	56 58	60 62 64	65 66 67	69 71 73	74 76 77
Euro	36 38	40 42 44	46 48	50 52	54 56	58 60 62	64 66	68 70	72 74	76 78 80	82 84 86	88 90 92	94 96 98
Leisurewear		S	M	L	XL	XXL	3XL						



Damski biust


	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)	72 76 80	84 88	92 96	100 104	108 112	116 120	124 128	132 136
Imperial (inches)	28 30 32	33 34	36 38	40	42 44	46 47	48 50	52 54
Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32 34 36	38	40 42	44	46 48	50	52 54	56 58
Euro – FR, ES, PT	34 36 36/38	40	42 44	46/48	48 50	52	54 56	58 60
Italy – IT	36 38 40	42	44 46	46	50 52	54	56 58	60 62
UK		8 10	12 14	16	18 20	22 24	26	28 30



Damski pas

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)	60 64	68 72	76 80	84 88	92 96	100 104 108	112 116	120 124 128
Imperial (inches)	22 24	26 28	30 32	33 34	36 38	40 41 42	44 46	47 48 50
Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32/34 36	38 40	42	44 46	48 50	52	54 56 58	60 62 64
Euro – FR, ES, PT	34/36 38	40 42	44	46 48	50 52	54	56 58 60	62 64 66
Italy – IT	36/38 40	42 44	46	48 50	52 54	56	58 60 62	64 66 68
UK	6	8 10	12 14	16	18 20	22	24	26 28

Uwaga: Techniczne rozmiary produktów zależą od konstrukcji



Norma EN ISO 20471

Konstrukcja odzieży ostrzegawczej PORTWEST oraz dobór najwyższej jakości materiałów gwarantują pełną zgodność z najnowszą normą EN ISO 20471.



Klasa 3: Najwyższy poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu autostrad i dróg dwupasmowych oraz na lotniskach.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,80 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,20 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 4 m.




Klasa 2: Pośredni poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu dróg klasy A i B oraz dla kierowców samochodów ciężarowych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,50 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,13 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm - 2,60 m.



Klasa 1: Najniższy poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na drogach prywatnych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,14 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,10 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 2,0 m.

Odzież ta może być również uzupełnieniem dla odzieży o wyższych parametrach.