

Link do produktu: <https://bruta.pl/bluza-trudnopalna-spawacz-sara-workwear-p-5381.html>



Bluza trudnopalna Spawacz Sara Workwear

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	SARA WORKWEAR

Opis produktu

Trudnopalna Odzież Robocza „Spawacz” - Komfort i Ochrona na Najwyższym Poziomie

Profesjonalna praca wymaga profesjonalnej ochrony. Bluza robocza trudnopalna z kolekcji **Spawacz** to niezawodna odzież robocza stworzona z myślą o osobach pracujących w ekstremalnych warunkach, takich jak spawacze czy ślusarze. Wykonany w **100% z bawełny**, zapewnia nie tylko trwałość, ale również komfort noszenia przez cały dzień pracy. Dzięki **trudnopalnym właściwościom**, zwiększa bezpieczeństwo użytkownika w trakcie pracy przy wysokich temperaturach i iskrach.

Kluczowe cechy produktu:

- ☐ **Kryte guziki** - eliminują ryzyko zaczepienia się o elementy robocze
- ☐ **Kołnierz wokół szyi** - zwiększa ochronę przed odpryskami
- ☐ **Wewnętrzna kieszeń zapinana na rzep** - bezpieczne miejsce na drobne przedmioty
- ☐ **Regulowane rękawy (napy) i dół kombinezonu (rzepy)** - możliwość dopasowania do sylwetki
- ☐ **Trudnopalne, kontrastowe nici** - podnoszą wytrzymałość i trwałość przeszyc

- ☐ **Opcja z taśmami odblaskowymi dostępna na zamówienie** - dla jeszcze lepszej widoczności i bezpieczeństwa.

Zastosowanie:

Idealny dla profesjonalistów pracujących w wymagających warunkach, takich jak **spawacze, ślusarze, monterzy czy osoby pracujące przy obróbce metalu**. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagana jest **wysoka odporność na ciepło i iskry**.

Postaw na odzież roboczą, która zapewni Ci ochronę, wygodę i trwałość w każdych warunkach!

Cechy:

- ☐ **Skład:** 100% bawełna
- ☐ **Gramatura:** 380 +/- 10 g/m²
- ☐ **Kurczliwość:** 2-3%
- ☐ **Cechy szczególne:** Regulacja obwodu, Regulacja mankietów
- ☐ **Kieszenie:** Kieszeń wewnętrzna

Normy:



EN ISO 11611:2015 Klasa 1, A1+A2



EN ISO 11612:2015 poziom A1+A2, B(1), C(1), E(1), F(1)

Przepis prania:



Nie stosować bielenia



Nie suszyć w suszarce bębnowej



Nie czyścić chemicznie



Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 150°C




Maksymalna temperatura prania 60°C (max 50)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR SARA: S (44) , M (46) , MB , LS (48) , L (50) , LB , XLA , XLS (52) , XL (54) , XLB , XXLA , XXLS , XXL (56) , XXLB , XXXLA , XXXL (58)

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów - Standard



Rozmiar	D - Wzrost	A - Klatka	B - Pas
S	158-164	84-88	74-78
M	164-170	92-96	82-86
MB	164-170	108-112	98-102
LS	170-176	96-100	86-90
L	170-176	100-104	90-94
LB	170-176	116-120	106-110
XLA	176-182	92-96	82-86
XLS	176-182	104-108	94-98
XL	176-182	108-112	98-102
XLB	176-182	124-128	114-118
XXLA	182-188	100-104	90-94
XXLS	182-188	108-112	98-102
XXL	182-188	116-120	106-110
XXLB	182-188	132-136	122-126
XXXLA	188-194	108-112	98-102

Rozmiar**D - Wzrost**

XXXL

A - Klatka

188-194

124-128

B - Pas

114-118