

Link do produktu: <https://bruta.pl/kamizelka-ostrzegawcza-kos-control-reis-p-5744.html>



## Kamizelka ostrzegawcza KOS-CONTROL Reis

Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>KOS-CONTROL</b>
Producent	<b>REIS</b>

### Opis produktu

## Kamizelka ostrzegawcza z kieszeniami KOS-CONTROL – funkcjonalna odzież robocza z uchwytem na latarkę

Kamizelka ostrzegawcza z kieszeniami KOS-CONTROL to zaawansowana funkcjonalna odzież robocza z wentylacją, zaprojektowana specjalnie z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują mieć wszystkie narzędzia pod ręką. Ta kamizelka dla drogowców z uchwytem na latarkę łączy najwyższą widoczność dzięki segmentowym pasom odbłaskowym z praktycznym systemem kieszeni na telefon, długopisy i drobne przybory. To nie jest zwykła kamizelka ostrzegawcza, ale kompletne narzędzie pracy, które organizuje przestrzeń i usprawnia codzienne obowiązki w terenie.

### Zastosowanie

- ☐ Prace drogowe wymagające częstego korzystania z dokumentacji, pomiarów i przyborów piśmiennych – kieszenie na klatce piersiowej zapewniają natychmiastowy dostęp do długopisów i telefonu bez konieczności sięgania do plecaka.
- ☐ Prace w warunkach słabego oświetlenia, po zmroku lub w tunelach – dedykowany uchwyt na latarkę zwalnia rękę i pozwala na swobodne wykonywanie zadań przy jednoczesnym oświetleniu miejsca pracy.
- ☐ Intensywne prace fizyczne w wysokich temperaturach – system wentylacji z suwakami po bokach i siateczki zapewnia komfort termiczny, gdy tradycyjna odzież robocza staje się nie do wytrzymania.

### Kluczowe cechy techniczne

- ✓ **Kompleksowy system kieszeni funkcyjnych** – dwie kieszenie dolne zapinane na rzepy pomieszczą większe przedmioty, kieszeń na telefon z rzepem zapewnia bezpieczne mocowanie, a podwójna kieszeń na przybory organizuje długopisy i drobne narzędzia.
- ✓ **Dedykowany uchwyt na latarkę** – praktyczne rozwiązanie zwalnia rękę pracownika i pozwala na swobodne wykonywanie zadań w warunkach słabego oświetlenia, co jest kluczowe przy pracach wieczornych i nocnych.
- ✓ **Zaawansowany system wentylacji** – połączenie siateczki (135 g/m<sup>2</sup>) z gładkimi wstawkami (120 g/m<sup>2</sup>) oraz suwaki wentylacyjne po bokach zapewniają maksymalny przepływ powietrza i komfort termiczny.
- ✓ **Segmentowe pasy odbłaskowe i solidne wykończenie** – nowoczesne segmentowe pasy zwiększają widoczność i elastyczność, a czarna lamówka oraz zamek błyskawiczny gwarantują trwałość i profesjonalny wygląd.

KOS-CONTROL to kamizelka, która porządkuje pracę – zamiast tracić czas na szukanie długopisu, telefonu czy latarki, masz wszystko w zasięgu ręki, uporządkowane i gotowe do użycia. Dla specjalisty BHP i kierownika to oznacza realną oszczędność czasu, mniejsze ryzyko zgubienia narzędzi i wyższą efektywność pracy całego zespołu. Zamów kamizelkę KOS-CONTROL już dziś i daj swoim pracownikom narzędzie, które nie tylko chroni, ale realnie usprawnia codzienne obowiązki w terenie.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**ROZMIAR:** M , L , XL , XXL , 3XL

Tabela rozmiarów

## TABELA ROZMIARÓW ODZIEŻY

Rozmiar	M	L	XL	2XL	3XL
Wzrost (cm)	164-170	170-182	176-188	182-194	188-194
Klatka piersiowa (cm)	96-100	100-108	108-116	116-124	124-128
Pas (cm)	84-88	88-96	96-104	104-112	112-116

### Norma EN ISO 20471

Konstrukcja odzieży ostrzegawczej PORTWEST oraz dobór najwyższej jakości materiałów gwarantują pełną zgodność z najnowszą normą EN ISO 20471.



**Klasa 3: Najwyższy poziom ochrony** - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu autostrad i dróg dwupasmowych oraz na lotniskach.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,80 m<sup>2</sup>.

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,20 m<sup>2</sup>.

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 4 m.




**Klasa 2: Pośredni poziom ochrony** - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu dróg klasy A i B oraz dla kierowców samochodów ciężarowych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,50 m<sup>2</sup>.

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,13 m<sup>2</sup>.

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm - 2,60 m.



**Klasa 1: Najniższy poziom ochrony** - wymagany dla osób pracujących na drogach prywatnych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,14 m<sup>2</sup>.

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,10 m<sup>2</sup>.

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 2,0 m.

Odzież ta może być również uzupełnieniem dla odzieży o wyższych parametrach.