

Link do produktu: <https://bruta.pl/kamizelka-ostrzegawcza-kos-road-mesh-reis-p-5742.html>



Kamizelka ostrzegawcza KOS-ROAD-MESH Reis

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KOS-ROAD-MESH
Producent	REIS

Opis produktu

Narzutka odblaskowa KOS-ROAD-MESH z siatki – widoczność 360° z regulacją obwodu

Kamizelka odblaskowa z siatki KOS-ROAD-MESH to innowacyjne rozwiązanie dla osób szukających maksymalnej widoczności bez kompromisów w kwestii komfortu termicznego. Ta unikalna odzież odblaskowa z regulacją obwodu zapewnia widoczność 360 stopni dzięki czterem pasom odblaskowym rozmieszczonym z przodu i z tyłu. Forma narzutki pozwala na błyskawiczne założenie, a przewiewna siateczka gwarantuje komfort nawet w najbardziej upalne dni, gdy tradycyjna odzież robocza staje się nie do wytrzymania.

Zastosowanie

- Prace letnie i w wysokich temperaturach, gdzie przewiewna konstrukcja z siatki zapobiega przegrzaniu organizmu i pozwala zachować pełną koncentrację przez całą zmianę.
- Imprezy masowe, eventy plenerowe i prace dorywcze wymagające szybkiego oznakowania personelu – forma narzutki pozwala na założenie w kilka sekund bez zdejmowania kurtki czy plecaka.
- Prace w logistyce i magazynach, gdzie uniwersalny rozmiar z regulacją klamrą ułatwia wyposażenie zróżnicowanego zespołu bez konieczności zamawiania wielu rozmiarów.

Kluczowe cechy techniczne

- ✓ **Przewiewna konstrukcja z siatki (mesh) o gramaturze 152 g/m²** – materiał zapewnia maksymalną wentylację, skutecznie odprowadza ciepło i pozwala skórze oddychać, co jest kluczowe podczas pracy w wysokich temperaturach.
- ✓ **Cztery pasy odblaskowe (2 poziome + 2 pionowe) oraz srebrne oblamowania** – rozmieszczenie pasów z przodu i z tyłu gwarantuje widoczność z każdej strony, a srebrne wykończenie krawędzi dodatkowo wzmacnia efekt odblaskowy.
- ✓ **Uniwersalny rozmiar z regulacją klamrą** – możliwość dopasowania obwodu (długość 770 mm, szerokość 62 cm) sprawia, że narzutka pasuje na większość sylwetek i może być zakładana na wierzchu odzieży roboczej.
- Zgodność z normą PN EN ISO 20471:2013 – zastosowana w narzutce taśma odblaskowa spełnia wymagania normy PN EN ISO 20471:2013 w zakresie odblaskowości dzięki czemu podnosi widoczność użytkownika o zmierzchu lub w trudnych warunkach pogodowych niemniej jednak z uwagi na kolor czarny narzutka nie jest klasyfikowana jako odzież ostrzegawcza**

KOS-ROAD-MESH to nie kolejna zwykła kamizelka, ale praktyczna narzutka, która rozwiązuje dwa kluczowe problemy: przegrzewanie się w upały i konieczność dopasowania rozmiaru do każdego pracownika. Dzięki regulacji klamrą i przewiewnej siatce, ten model sprawdzi się tam, gdzie tradycyjne kamizelki zawodzą – w gorące dni, przy pracach dorywczych i wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość zakładania. Wyposaż swój zespół w rozwiązanie, które łączy widoczność z komfortem – zamów KOS-ROAD-MESH już dziś i postaw na funkcjonalność, która realnie ułatwia

codzienną pracę.

Tabela rozmiarów

TABELA ROZMIARÓW ODZIEŻY

Rozmiar	M	L	XL	2XL	3XL
Wzrost (cm)	164-170	170-182	176-188	182-194	188-194
Klatka piersiowa (cm)	96-100	100-108	108-116	116-124	124-128
Pas (cm)	84-88	88-96	96-104	104-112	112-116

Norma EN ISO 20471

Konstrukcja odzieży ostrzegawczej PORTWEST oraz dobór najwyższej jakości materiałów gwarantują pełną zgodność z najnowszą normą EN ISO 20471.



Klasa 3: Najwyższy poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu autostrad i dróg dwupasmowych oraz na lotniskach.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,80 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,20 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 4 m.



Klasa 2: Pośredni poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu dróg klasy A i B oraz dla kierowców samochodów ciężarowych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,50 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,13 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm - 2,60 m.



Klasa 1: Najniższy poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na drogach prywatnych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,14 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,10 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 2,0 m.

Odzież ta może być również uzupełnieniem dla odzieży o wyższych parametrach.