

Link do produktu: <https://bruta.pl/kamizelka-ostrzegawcza-kos-wen-reis-p-5745.html>



## Kamizelka ostrzegawcza KOS-WEN Reis

Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>KOS-WEN</b>
Producent	<b>REIS</b>

### Opis produktu

## Kamizelka ostrzegawcza KOS-WEN z zamkiem błyskawicznym i segmentowymi pasami odblaskowymi

Kamizelka ostrzegawcza KOS-WEN to praktyczna kamizelka dla drogowców z zamkiem błyskawicznym, która łączy solidność zapięcia z nowoczesną widocznością segmentowych pasów odblaskowych. Ta kamizelka ostrzegawcza z kieszeniami na suwak sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się pewne mocowanie odzieży na ciele i bezpieczne przechowywanie drobnych przedmiotów osobistych. To propozycja dla firm, które szukają wyważonego rozwiązania - prostego, trwałego i funkcjonalnego, bez zbędnych udoskonaleń, które podnoszą cenę, a rzadko są wykorzystywane.

### Zastosowanie

□ Prace drogowe i remontowe, gdzie solidne zapięcie na zamek błyskawiczny zapewnia, że kamizelka nie rozepnie się przypadkowo podczas intensywnych ruchów i schylania.

□ Prace w logistyce, magazynach i na parkingach, gdzie kieszenie na suwak pozwalają bezpiecznie przechowywać klucze, telefon czy identyfikator bez ryzyka zgubienia.

□ Prace terenowe w chłodniejsze dni i przy wietrznej pogodzie, gdzie zamek błyskawiczny lepiej chroni przed podwiewaniem niż tradycyjne zapięcie na rzep.

### Kluczowe cechy techniczne

✓ **Solidny zamek błyskawiczny zamiast rzepa** - pewne i trwałe zapięcie, które nie traci swoich właściwości po wielokrotnym użytkowaniu i nie zbiera kurzu czy włókien jak rzep, co wydłuża żywotność kamizelki.

✓ **Nowoczesne segmentowe pasy odblaskowe** - elastyczne i odporne na pęknięcie, zapewniają doskonałą widoczność po zmroku oraz w trudnych warunkach atmosferycznych, a jednocześnie lepiej dopasowują się do ruchów ciała.

✓ **Dwie kieszenie dolne zapinane na suwak** - bezpieczne miejsce na telefon, klucze, portfel czy drobne narzędzia, chronione przed wypadnięciem nawet przy dynamicznych ruchach i schylaniu.

✓ **Lekka dzianina poliestrowa o gramaturze 120 g/m<sup>2</sup>** - materiał zapewnia oddychalność i komfort termiczny, a jednocześnie jest wystarczająco wytrzymały do codziennego użytkowania w terenie.

KOS-WEN to kamizelka, która stawia na niezawodność i dopracowanie każdego elementu. Solidny zamek błyskawiczny, który nie zawodzi po setkach założeniach, segmentowe pasy odblaskowe odporne na pęknięcie i kieszenie na suwak, w których drobiazgi naprawdę zostają na swoim miejscu - to wszystko składa się na produkt, który po prostu dobrze robi swoją robotę każdego dnia. Wybierz KOS-WEN i postaw na sprawdzone rozwiązanie, które nie wymaga ciągłej uwagi ani napraw, a Twoim pracownikom zapewnia komfort i bezpieczeństwo przez całą zmianę.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**ROZMIAR:** XS , S , M , L , XL , XXL , 3XL

Tabela rozmiarów

## TABELA ROZMIARÓW ODZIEŻY

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Wzrost (cm)	152-158	158-164	164-170	170-182	176-188	182-194	188-194
Klatka piersiowa (cm)	80-88	88-96	96-100	100-108	108-116	116-124	124-132
Pas (cm)	68-76	76-84	84-88	88-99	96-104	104-112	112-120

### Norma EN ISO 20471

Konstrukcja odzieży ostrzegawczej PORTWEST oraz dobór najwyższej jakości materiałów gwarantują pełną zgodność z najnowszą normą EN ISO 20471.



**Klasa 3: Najwyższy poziom ochrony** - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu autostrad i dróg dwupasmowych oraz na lotniskach.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,80 m<sup>2</sup>.

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,20 m<sup>2</sup>.

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 4 m.




**Klasa 2: Pośredni poziom ochrony** - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu dróg klasy A i B oraz dla kierowców samochodów ciężarowych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,50 m<sup>2</sup>.

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,13 m<sup>2</sup>.

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm - 2,60 m.



**Klasa 1: Najniższy poziom ochrony** - wymagany dla osób pracujących na drogach prywatnych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,14 m<sup>2</sup>.

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,10 m<sup>2</sup>.

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 2,0 m.

Odzież ta może być również uzupełnieniem dla odzieży o wyższych parametrach.