

Link do produktu: <https://bruta.pl/kombinezon-ostrzegawczy-nantes-tx55-portwest-p-2064.html>



PORTWEST

Kombinezon ostrzegawczy Nantes TX55 Portwest

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 224,60 zł |
| Cena netto | 182,60 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | TX55 |
| Producent | PORTWEST |

Opis produktu

Kombinezon ostrzegawczy Nantes TX55 wykonany z fluorescencyjnej tkaniny, zapewnia ochronę i doskonałą widoczność. Kombinezon oferujący kompletną ochronę dla osób pracujących na autostradach oraz innych drogach. Wygodny krój, kieszenie na nakolanniki oraz elastyczne wykończenie z tyłu zapewniają wyjątkową wygodę.

Kombinezon ostrzegawczy Nantes TX55 posiada:

- liczne i obszerne kieszenie - łącznie 12 sztuk, w tym kieszeń na telefon komórkowy, kieszenie na nakolanniki,
- regulację mankietów na haczyk,
- regulację nogawek przy pomocy haczyka,
- elastyczne wykończenie z tyłu zapewnia wyjątkową wygodę,
- trwałe wykończenie plamoodporne i oddychające Texpel,
- zapinany jest na dwustronny zamek kryty plisą (może być otwierany zarówno od góry jak i od dołu).



Nowa linia odzieży roboczej Portwest Texo w wersji ostrzegawczej przeznaczona do pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Została wykonana z wyjątkowej jakości tkaniny poliestrowo-bawełnianej o bardzo dobrych parametrach. Wiele kieszeni, kieszenie na nakolanniki, komfortowe ściągacze i podwójne szwy to tylko kilka z wielu zalet tej linii odzieży.

- Materiał: Kingsmill 245g - zapewnia właściwą absorpcję wilgoci, komfort i trwałość użytkowania.



Kingsmill jest tkaniną poliestrowo (65%) - bawełnianą (35%) wykonaną z bardzo dobrej klasy włókien o wysokich parametrach. Materiał w pełni wykurczony, nie mechaci się i nie odbarwia. Oferuje doskonałe parametry techniczne oraz wysoki komfort użytkowania. Spełnia wszelkie wymogi nowoczesnej tkaniny przeznaczonej do produkcji odzieży roboczej.



Trwałe wykończenie plamoodporne i oddychające Texpel chroni przed cieczami bez pogarszania komfortu użytkowania tkaniny podstawowej.

- Dostępne kolory: pomarańczowo-granatowy, żółto-granatowy.
- Dostępne rozmiary: S-3XL.
- Norm:
 - RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
 - EN ISO 20471 Class 3
 - GO/RT 3279 Issue 8 (orange oly)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR: S , M , L , XL , XXL , 3XL


KOLORY: pomarańczowo-granatowy PG , żółto-granatowy YG

Tabela rozmiarów



Męska szyja

| | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|-------------------|---|-----------------|--------------|------------|---------|-----|-----|
| Metric (cm) | | 37 38 39 41 | 42 43 44 | 46 47 48 | 50 51 | | |
| Imperial (inches) | | 14.5 15 15.5 16 | 16.5 17 17.5 | 18 18.5 19 | 19.5 20 | | |



Zmierz się tak jak wskazano, aby dobrać swój rozmiar



Męski pas

| | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Metric (cm) | 68 72 | 76 80 | 84 88 | 92 96 | 100 104 | 108 112 | 116 120 | 124 128 | 132 136 140 |
| Imperial (inches) | 26 28 | 30 32 | 33 34 | 36 38 | 40 41 | 42 44 | 46 47 | 48 50 | 52 54 56 |
| Euro – DE, NL, BE | 42 44 | 46 48 | 50 | 52 54 | 56 | 58 60 | 62 | 64/66 | 68 70 72 74 |
| Euro – FR, ES, PT | 34 36 | 38 40 | 42 44 | 46 48 | 50 52 | 54 56 | 58 | 60/62 | 64 66 68 70 |




Męska klatka piersiowa

| | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|-------------------|----------------|-------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| Metric (cm) | 72 76 80 84 88 | 92 96 | 100 104 | 108 112 | 116 120 124 | 128 132 | 136 140 | 144 148 | 152 156 160 | 164 168 172 | 176 180 184 | 188 192 196 | |
| Imperial (inches) | 28 30 32 33 34 | 36 38 | 40 41 | 42 44 | 46 47 48 | 50 52 | 54 55 | 56 58 | 60 62 64 | 65 66 67 | 69 71 73 | 74 76 77 | |
| Euro | 36 38 40 42 44 | 46 48 | 50 52 | 54 56 | 58 60 62 | 64 66 | 68 70 | 72 74 | 76 78 80 | 82 84 86 | 88 90 92 | 94 96 98 | |
| Leisurewear | | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | | | | | |



Damski biust


| | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|-------------------------------|-------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Metric (cm) | 72 76 80 | 84 88 | 92 96 | 100 104 | 108 112 | 116 120 | 124 128 | 132 136 |
| Imperial (inches) | 28 30 32 | 33 34 | 36 38 | 40 | 42 44 | 46 47 | 48 50 | 52 54 |
| Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK | 32 34 36 | 38 | 40 42 | 44 | 46 48 | 50 | 52 54 | 56 58 |
| Euro – FR, ES, PT | 34 36 36/38 | 40 | 42 44 | 46/48 | 48 50 | 52 | 54 56 | 58 60 |
| Italy – IT | 36 38 40 | 42 | 44 46 | 46 | 50 52 | 54 | 56 58 | 60 62 |
| UK | | 8 10 | 12 14 | 16 | 18 20 | 22 24 | 26 | 28 30 |



Damski pas

| | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|-------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|-------------|
| Metric (cm) | 60 64 | 68 72 | 76 80 | 84 88 | 92 96 | 100 104 108 | 112 116 | 120 124 128 |
| Imperial (inches) | 22 24 | 26 28 | 30 32 | 33 34 | 36 38 | 40 41 42 | 44 46 | 47 48 50 |
| Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK | 32/34 36 | 38 40 | 42 | 44 46 | 48 50 | 52 | 54 56 58 | 60 62 64 |
| Euro – FR, ES, PT | 34/36 38 | 40 42 | 44 | 46 48 | 50 52 | 54 | 56 58 60 | 62 64 66 |
| Italy – IT | 36/38 40 | 42 44 | 46 | 48 50 | 52 54 | 56 | 58 60 62 | 64 66 68 |
| UK | 6 | 8 10 | 12 14 | 16 | 18 20 | 22 | 24 | 26 28 |

Uwaga: Techniczne rozmiary produktów zależą od konstrukcji



Długość nogawki

- 29" - 74cm • Short
- 31" - 79cm • Reg
- 33" - 84cm • Tall
- 36" - 92cm • X-Tall

Norma EN ISO 20471

Konstrukcja odzieży ostrzegawczej PORTWEST oraz dobór najwyższej jakości materiałów gwarantują pełną zgodność z najnowszą normą EN ISO 20471.



Klasa 3: Najwyższy poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu autostrad i dróg dwupasmowych oraz na lotniskach.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,80 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,20 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 4 m.



Klasa 2: Pośredni poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu dróg klasy A i B oraz dla kierowców samochodów ciężarowych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,50 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,13 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm - 2,60 m.



Klasa 1: Najniższy poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na drogach prywatnych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,14 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,10 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 2,0 m.

Odzież ta może być również uzupełnieniem dla odzieży o wyższych parametrach.