

Link do produktu: <https://bruta.pl/linka-bezpieczenstwa-lb-101-protekt-p-1747.html>



Linka bezpieczeństwa LB 101 Protekt

Cena brutto	55,90 zł
Cena netto	45,45 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Kod producenta	LB101/2AZ011
Producent	PROTEKT

Opis produktu

Uniwersalna linka bezpieczeństwa LB 101

Uniwersalna linka bezpieczeństwa stanowi:

- wraz z amortyzatorem (ABM lub ABW) zespół łącząco-amortyzujący - składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - zgodnie z EN 354;
- uzupełnienie sprzętu chroniącego - urządzenia do nadawania pozycji podczas pracy na wysokości - zgodnie EN 358.

Wykonanie linki bezpieczeństwa LB 101:

- Lina poliamid/poliester Ø 12 mm
- Kłamra regulacyjna stal ocynkowana
- Nici poliestru

Zatrzaśnik AZ 011 - zatrzaśnik owalny, rozłączalny z zapadką blokującą.

Wykonanie

- Materiał: stal galwanicznie zabezpieczona przed korozją.
- Otwarcie: 18 mm.

Zatrzaśnik AZ 002 - nierozłączalny stalowy, pokryty powłoką chromu.

Wykonanie zatrzaśnika AZ 002:

- Materiał stal - chromowana
- Otwarcie: 18 mm.

Zatrzaśnik AZ 003 - nierozłączalny duraluminiowy, zakręcany.

Wykonanie

- Materiał: duraluminium
- Otwarcie: 20 mm.

Zatrzaśnik AZ 022 - "duży hak" - zatrzaśnik z zapadką blokującą nierozłączalny.

Wykonanie

- Materiał: stal galwanicznie zabezpieczona przed korozją.
- Otwarcie: 56 mm.

Zatrzaśnik AZ 023 - "duży hak" - zatrzaśnik z zapadką blokującą nierozłączalny.

Wykonanie

- Materiał: aluminium.
- Otwarcie: 64 mm.

Produkty zgodne z odpowiednimi normami: PL-EN 358, PL-EN 354 i PL-EN 362

Urządzenie posiada certyfikat CE.


Produkt posiada dodatkowe opcje:

DŁUGOŚĆ: 1,4 m , 1,6 m (+ 1,30 zł) , 1,9 m (+ 13,60 zł) , 2 m (+ 14,80 zł)

Karabinek: Brak , AZ 011 (+ 44,30 zł) , AZ 002 (+ 24,60 zł) , AZ 003 (+ 41,90 zł) , AZ 002 + AZ 022 (+ 36,90 zł) , AZ 003 + AZ 023 (+ 68,90 zł)


Dane techniczne / Wymiary

Dane techniczne / Wymiary LINKI LB 101



	DŁUGOŚĆ C / LENGTH			
	[m]			
DŁ/L	1,4	1,6	1,9	2,0
W	400g	450g	550g	600g

Dane techniczne / Wymiary ZATRZAŚNIKA AZ 011



	mm
A	18
B	108
C	60
S	kN
	20
W	Waga/g
	170

