

Link do produktu: <https://bruta.pl/spodenki-ostrzegawcze-spodenki-krotkie-pomarańczowe-procera-p-3948.html>

Spodenki ostrzegawcze SPODENKI KRÓTKIE POMARAŃCZOWE Procera

Cena brutto	74,80 zł
Cena netto	60,81 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SPODENKI KRÓTKIE POMARAŃCZOWE
Producent	Procera

Opis produktu

Stylowe spodenki robocze ostrzegawcze krótkie. Posiadają dwie kieszenie boczne i jedną z tyłu w kolorze granatowym. W tylnej części pasa dodatkowo wszyta guma, pozwala na lepsze dopasowanie rozmiaru. Na nogawkach wszyte pasy odblaskowe.

- Wykonane z tkaniny: poliester 65%, bawełna 35%
- Gramatura: 260g/m²
- Dwie kieszenie boczne i jedną z tyłu w kolorze granatowym
- W tylnej części pasa dodatkowo wszyta guma, pozwala na lepsze dopasowanie rozmiaru
- Na nogawkach wszyte pasy odblaskowe
- Podwójne szwy
- Kat. I (tylko do minimalnych zagrożeń)
- Dostępny kolor: pomarańczowy odblaskowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR: 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62

Tabela rozmiarów




Tabela rozmiarów odzieży PROCERA

Rozmiary	48	50	52	54	56	58	60	62
A. Wzrost	164-170	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194
B. Obwód klatki piersiowej	96-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132
C. Obwód pasa	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120

Norma EN ISO 20471

Konstrukcja odzieży ostrzegawczej PORTWEST oraz dobór najwyższej jakości materiałów gwarantują pełną zgodność z najnowszą normą EN ISO 20471.



Klasa 3: Najwyższy poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu autostrad i dróg dwupasmowych oraz na lotniskach.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,80 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,20 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 4 m.




Klasa 2: Pośredni poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu dróg klasy A i B oraz dla kierowców samochodów ciężarowych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,50 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,13 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm - 2,60 m.



Klasa 1: Najniższy poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na drogach prywatnych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,14 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,10 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 2,0 m.

Odzież ta może być również uzupełnieniem dla odzieży o wyższych parametrach.