

Link do produktu: <https://bruta.pl/t-shirt-ostrzegawczy-cotton-comfort-s173-portwest-p-2582.html>



T-shirt ostrzegawczy Cotton Comfort S173 Portwest

Cena brutto	70,30 zł
Cena netto	57,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	S173
Producent	PORTWEST

Opis produktu

Najpopularniejszy T-shirt ostrzegawczy zaprojektowany w nowej wersji dwukolorowej. Zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania. Jest bardzo praktyczny i odporny na zabrudzenia dzięki kontrastom.

Nowa odzież ostrzegawcza Cotton Comfort jest produkowana zgodnie z EN ISO 20471. Materiał zawiera 55% bawełny od wewnątrz i 45% poliestru na zewnątrz, aby zapewnić najwyższy komfort i maksymalną wytrzymałość. Gwarantuje to wysoką oddychalność i wygodę pracy w różnych temperaturach otoczenia.

Najszerza na rynku linia odzieży ostrzegawczej obejmuje w pełni certyfikowane produkty zgodne z EN ISO 20471 oraz z ANSI. Są zarówno stylowe, jak i komfortowe w użytkowaniu. Wiele z nich zawiera innowacyjne elementy dostępne jedynie w Portwest. Idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących trwałej i estetycznej odzieży o najwyższej widoczności.

- Materiał: 55% Bawełna, 45% Poliester, Dzianina 175g
- Dostępne kolory: żółty, pomarańczowy.
- Dostępne rozmiary: S-3XL.
- Normy:
 - AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
 - RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
 - EN ISO 20471 Class 2
 - GO/RT 3279 Issue 8 (orange only)

Produkt posiada dodatkowe opcje:


ROZMIAR: S , M , L , XL , XXL , 3XL
KOLORY: pomarańczowy P , żółty Y

Tabela rozmiarów



Męska szyja

	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)		37 38 39 41	42 43 44 46	47 48 50 51			
Imperial (inches)		14.5 15 15.5 16	16.5 17 17.5 18	18 18.5 19 19.5	20		



Zmierz się tak jak wskazano, aby dobrać swój rozmiar



Męski pas

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Metric (cm)	68 72	76 80	84 88	92 96	100 104	108 112	116 120	124 128	132 136 140
Imperial (inches)	26 28	30 32	33 34	36 38	40 41	42 44	46 47	48 50	52 54 56
Euro – DE, NL, BE	42 44	46 48	50	52 54	56	58 60	62	64/66	68 70 72 74
Euro – FR, ES, PT	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58	60/62	64 66 68 70



Męska klatka piersiowa

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
Metric (cm)	72 76 80 84 88	92 96	100 104	108 112	116 120 124	128 132	136 140	144 148	152 156 160	164 168 172	176 180 184	188 192 196	
Imperial (inches)	28 30 32 33 34	36 38	40 41	42 44	46 47 48	50 52	54 55	56 58	60 62 64	65 66 67	69 71 73	74 76 77	
Euro	36 38 40 42 44	46 48	50 52	54 56	58 60 62	64 66	68 70	72 74	76 78 80	82 84 86	88 90 92	94 96 98	
Leisurewear		S	M	L	XL	XXL	3XL						



Damski biust


	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)	72 76 80	84 88	92 96	100 104	108 112	116 120	124 128	132 136
Imperial (inches)	28 30 32	33 34	36 38	40	42 44	46 47	48 50	52 54
Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32 34 36	38	40 42	44	46 48	50	52 54	56 58
Euro – FR, ES, PT	34 36 36/38	40	42 44	46/48	48 50	52	54 56	58 60
Italy – IT	36 38 40	42	44 46	46	50 52	54	56 58	60 62
UK		8 10	12 14	16	18 20	22 24	26 28	30



Damski pas

	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Metric (cm)	60 64	68 72	76 80	84 88	92 96	100 104 108	112 116	120 124 128
Imperial (inches)	22 24	26 28	30 32	33 34	36 38	40 41 42	44 46	47 48 50
Euro – DE, BE, NL, NO, SV, DK	32/34 36	38 40	42	44 46	48 50	52	54 56 58	60 62 64
Euro – FR, ES, PT	34/36 38	40 42	44	46 48	50 52	54	56 58 60	62 64 66
Italy – IT	36/38 40	42 44	46	48 50	52 54	56	58 60 62	64 66 68
UK	6	8 10	12 14	16	18 20	22	24	26 28

Uwaga: Techniczne rozmiary produktów zależą od konstrukcji



Długość nogawki

- 29" - 74cm • Short
- 31" - 79cm • Reg
- 33" - 84cm • Tall
- 36" - 92cm • X-Tall

Norma EN ISO 20471

Konstrukcja odzieży ostrzegawczej PORTWEST oraz dobór najwyższej jakości materiałów gwarantują pełną zgodność z najnowszą normą EN ISO 20471.



Klasa 3: Najwyższy poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu autostrad i dróg dwupasmowych oraz na lotniskach.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,80 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,20 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 4 m.



Klasa 2: Pośredni poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu dróg klasy A i B oraz dla kierowców samochodów ciężarowych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,50 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,13 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm - 2,60 m.



Klasa 1: Najniższy poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na drogach prywatnych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego - 0,14 m².

Minimalna powierzchnia taśmy - 0,10 m².

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm - 2,0 m.

Odzież ta może być również uzupełnieniem dla odzieży o wyższych parametrach.