

Link do produktu: <https://bruta.pl/zatrzasnik-karabinek-aluminiowy-az-014t-protekt-p-1776.html>



## Zatrzaśnik (karabinek) aluminiowy AZ 014T Protekt

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>46,80 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>38,05 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>AZ014T</b>             |
| Producent        | <b>PROTEKT</b>            |


### Opis produktu

Zatrzaśnik stanowi składnik indywidualnego sprzętu ochronnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodny z normą PN-EN 362. Zatrzaśnik służy do łączenia poszczególnych składników systemu powstrzymywania spadania w jedną całość. Zatrzaśnik może stanowić integralną część składnika (np. linki bezpieczeństwa) lub może stanowić oddzielny składnik systemu (np. jako element zaczepowy urządzeń samohamownych, lin roboczych, etc.)

**ZATRZAŚNIK AZ 014T** - zatrzaśnik D-kształtny rozłączalny z blokadą typu "twist lock" (podwójna blokada).

### Wykonanie

- Materiał: aluminium
- Otwarcie: 24 mm.



### Budowa

1. konstrukcja nośna
2. zapadka główna
3. mechanizm blokujący
4. otwarcie zatrzaśnika - maksymalna przestrzeń umożliwiająca założenie zatrzaśnika na element konstrukcji stałej i pozwalająca na prawidłowe zadziałanie mechanizmu blokującego zatrzaśnika.

Produkt zgodny z odpowiednimi normami: PN-EN 362  
Urządzenie posiada certyfikat CE.

---

## Dane techniczne / Wymiary

Dane techniczne / Wymiary

|          | mm    |
|----------|-------|
| <b>A</b> | 24    |
| <b>B</b> | 117   |
| <b>C</b> | 73    |
| <b>S</b> | 20 kN |
| <b>W</b> | 80 g  |

## Rodzaje zatrzaśników

**Zatrzaśniki  
z nakrętką blokującą**



**AZ 011**  
zatrzaśnik  
stalowy  
otwarcie 18 mm



**AZ 012**  
zatrzaśnik  
duraluminiowy  
otwarcie 17,5 mm



**AZ 017**  
zatrzaśnik  
stalowy  
otwarcie 25 mm



**AZ 014**  
zatrzaśnik  
aluminiowy  
otwarcie 24 mm



**AZ 018**  
zatrzaśnik  
stalowy  
otwarcie 27 mm



**AZ 003**  
zatrzaśnik  
duraluminiowy  
otwarcie 20 mm

**Zatrzaśniki  
z zapadką blokującą**



**AZ 002**  
zatrzaśnik  
stalowy  
otwarcie 19 mm




**AZ 002AS**  
zatrzaśnik  
aluminiowy  
otwarcie 24 mm



**AZ 002A**  
zatrzaśnik  
aluminiowy  
otwarcie 24 mm




**AZ 022**  
zatrzaśnik  
stalowy  
"duży hak"  
otwarcie 56 mm



**AZ 024**  
zatrzaśnik  
duraluminiowy  
"duży hak"  
otwarcie 110 mm




**AZ 023**  
zatrzaśnik  
duraluminiowy  
"duży hak"  
otwarcie 64 mm



**AZ 025**  
zatrzaśnik  
stalowy  
"duży hak"  
otwarcie 83 mm

**Zatrzaśniki  
z automatyczną blokadą  
typu "twist lock"**



**AZ 011T**  
zatrzaśnik  
stalowy  
otwarcie 19 mm



**AZ 012T**  
zatrzaśnik  
duraluminiowy  
otwarcie 17 mm



**AZ 014T**  
zatrzaśnik  
aluminiowy  
otwarcie 24 mm



**AZ 004**  
zatrzaśnik  
duraluminiowy  
otwarcie 22 mm



**AZ 017T**  
zatrzaśnik  
stalowy  
otwarcie 25 mm



**AZ 018T**  
zatrzaśnik  
stalowy  
otwarcie 27 mm



**AZ 019T**  
zatrzaśnik  
duraluminiowy  
otwarcie 27 mm



**AZ 111**  
zatrzaśnik  
duraluminiowy  
otwarcie 45 mm