

Link do produktu: <https://bruta.pl/zatrzasnik-karabinek-stalowy-p-2430.html>



Zatrzaśnik (karabinek) stalowy

Cena brutto **9,90 zł**

Cena netto **8,05 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **ZatS**


Opis produktu

Zatrzaśnik stanowi składnik indywidualnego sprzętu ochronnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodny z normą PN-EN 362. Zatrzaśnik służy do łączenia poszczególnych składników systemu powstrzymywania spadania w jedną całość. Zatrzaśnik może stanowić integralną część składnika (np. linki bezpieczeństwa) lub może stanowić oddzielny składnik systemu (np. jako element zaczepowy urządzeń samohamownych, lin roboczych, etc.)

ZATRZAŚNIK - Zatrzaśnik owalny, rozłączalny z zapadką blokującą.

Wykonanie

- Materiał: stal
- Otwarcie: 19 mm



Budowa

1. konstrukcja nośna
2. zapadka główna
3. mechanizm blokujący
4. otwarcie zatrzaśnika - maksymalna przestrzeń umożliwiająca założenie zatrzaśnika na element konstrukcji stałej i pozwalająca na prawidłowe zadziaływanie mechanizmu blokującego zatrzaśnika.

Produkt zgodny z odpowiednimi normami: PN-EN 362
Urządzenie posiada certyfikat CE.

Dane techniczne / Wymiary

Dane techniczne / Wymiary

	mm
A	18
B	108
C	60
S	kN
	20
W	Waga/g
	170

Rodzaje zatrzaśników

**Zatrzaśniki
z nakrętką blokującą**



AZ 011
zatrzaśnik
stalowy
otwarcie 18 mm



AZ 012
zatrzaśnik
duraluminiowy
otwarcie 17,5 mm



AZ 017
zatrzaśnik
stalowy
otwarcie 25 mm



AZ 014
zatrzaśnik
aluminiowy
otwarcie 24 mm



AZ 018
zatrzaśnik
stalowy
otwarcie 27 mm



AZ 003
zatrzaśnik
duraluminiowy
otwarcie 20 mm

**Zatrzaśniki
z zapadką blokującą**



AZ 002
zatrzaśnik
stalowy
otwarcie 19 mm




AZ 002AS
zatrzaśnik
aluminiowy
otwarcie 24 mm



AZ 002A
zatrzaśnik
aluminiowy
otwarcie 24 mm




AZ 022
zatrzaśnik
stalowy
"duży hak"
otwarcie 56 mm



AZ 024
zatrzaśnik
duraluminiowy
"duży hak"
otwarcie 110 mm



AZ 023
zatrzaśnik
duraluminiowy
"duży hak"
otwarcie 64 mm




AZ 025
zatrzaśnik
stalowy
"duży hak"
otwarcie 83 mm

**Zatrzaśniki
z automatyczną blokadą
typu "twist lock"**



AZ 011T
zatrzaśnik
stalowy
otwarcie 19 mm



AZ 012T
zatrzaśnik
duraluminiowy
otwarcie 17 mm



AZ 014T
zatrzaśnik
aluminiowy
otwarcie 24 mm



AZ 004
zatrzaśnik
duraluminiowy
otwarcie 22 mm



AZ 017T
zatrzaśnik
stalowy
otwarcie 25 mm



AZ 018T
zatrzaśnik
stalowy
otwarcie 27 mm



AZ 019T
zatrzaśnik
duraluminiowy
otwarcie 27 mm



AZ 111
zatrzaśnik
duraluminiowy
otwarcie 45 mm